四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷三十 三十一

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣劉源溥

謄録監生臣陳箴

續名醫類案卷三十

錢塘魏之琇撰

邪祟

舒氏子為素衣女子所憑掩捕不得意緒恍惚如癡家人具狀請符於朱彦誠法師朱讀狀大駭曰必鱗介之精邪毒入脾肝裏病深矣非符水可療當躬往治之乃假巨鑊煎油二十斤焚符檄拘之乃大白鼈也

鑊油正沸自投其中糜爛而死朱戒其家俟油冷以斧破鼈剖骨并肉曝日中須極乾入人參茯苓龍骨末成丸託為補藥命病者晨夕餌之勿使知之如其言丸盡病愈（鹽異編）

宋人王纂精鍼術元嘉中縣人張方女日暮宿廣陵廟門下夜有物假作其壻來女因被魅惑而病纂為治之下一鍼有獺從女被内走出病因而愈（劉敬叔異苑）

顧歡隱於會稽素有道風有病邪者以問歡歡曰君家

有書予曰唯有孝經而已歡曰可取仲尼居置病人
枕邊恭敬之當自差如言果愈問其故曰善禳惡正
勝邪此病者所以差也吳均齊春秋北史
黃帝灸法療神邪鬼魅及癲狂病語不擇尊卑灸上唇
裏面中央肉弦上一壯如小麥大又用鋼刀將唇裏
面弦上割令其斷更佳也
秦承祖灸狐鬼神邪及癲狂諸般醫治不瘥者以并手
兩大拇指用軟絲繩急縛之灸三壯其炷著四處半

在甲上半在肉上四處盡一處不燒其病不能得愈神効不可量小兒胎癇姉癇一依此法灸一壯炷如小麥大東垣十書

李士材治章氏女在閣時昏暈不知人蘇合丸灌醒後狂言妄語喃喃不休左脉七至大而無倫右脉三至微而難見兩手如出兩人此祟憑之脉也綫帶繫定二大拇指以艾炷灸兩甲界鬼哭穴至七壯鬼即哀詞求去服調氣平胃散加桃奴數日而祟絶

喻嘉言治楊季登次女病多汗食減肌削診時手間筋掣肉顫身倦氣怯曰此大驚大虛之候宜從温補于補劑中多加茯神棗仁十餘劑全不應因思症非外感也内傷也雜症也虛汗振掉不寧能受補藥而病無增減且閨中處子素無家難其神情渾似喪敗之餘此曷故也忽悟曰此必邪祟之病而其父何不言往診問其面色曰時赤時黄因謂此症必有邪祟吾有神藥可以驅之季登纔曰此女每夕睡去口流白

沫戰慄而絶以薑湯灌至良久方甦挑鐙侍寢防之亦不能止因見用安神藥甚當兼恐壻家傳閫故不敢明告也曰何不早言吾一劑可愈乃以犀角羚羊角龍齒虎威骨牡蠣粉鹿角霜人參黄蓍等藥合末令以羊肉半觔煎取膿汁三盞盡調其末一次服之果得安寢竟不再發相傳以為神異蓋以祟附于身與人之神氣交持亦逼處不安無隙可出故用諸多靈物之遺形引以羊肉之羶俾邪祟轉附骨角移從

大便而出仿上古遺精變氣祝由遺事而充其義耳

又熊去疾髫齡患一奇症食飲如常但脈細神呆氣奪色夭乃翁曰此何病也喻曰病名𤸫䃜左傳所謂近女室晦即是此病彼因近女又遭室晦故不可為令郎受室晦而未近女是可為也即前方少加牛黃丸服旬日而安今壬午去疾已舉孝廉矣

狐之迷人先用口向女子陰户一展其人即昏迷不省或男子則向陽物一展亦令昏迷方用真桐油抹於

陰户陽物上其狐即大嘔而去妙不可言秘之本草綱目

朱丹溪治一婦人如癇或作或輟恍惚不省人事一日畧蘇醒諺視忽聞牀上有香氣繼又無所知識朱曰氣因血虛亦從而虛邪因虛入理或有之遂以秦承祖灸鬼法灸治病者哀告曰我自去我自去即愈

徐秋夫療鬼穴凡有病著鬼邪須鍼鬼穴鬼去病除其應如神

一鍼名鬼宫人中是也鍼入三分　二鍼名鬼信少商是也鍼入三分

三鍼名鬼節隱白是也鍼入三分　四鍼名鬼心太陵是也鍼入三分

五鍼名鬼路行間是也鍼入三分　六鍼名鬼枕風府是也鍼入三分

七鍼名鬼䦨頰車是也鍼入三分　八鍼名鬼門承漿是也鍼入三分

九鍼名鬼臂間使是也鍼入五分　十鍼名鬼額正髮際是鍼入二分

十一鍼名鬼會正乳是也鍼入一分　十二鍼名鬼腿陽陵是也鍼入三分

十三鍼名鬼身異名舌縫是也鍼入舌縫中間一分出紫血治身腫難言心經邪熱微出血便効

陳自明治一女子為邪所交腹作痞與太乙丹一錠服之隨下惡物其邪仍至又服半錠每夜更爇二三錠

使烟氣盈屋遂不再至方見蠱門

金劒峯之子患妖症吐舌數寸許每以足居上首居下顛倒而行劒峯偶送一道士出門復入中堂目見一婦人在户内走入屏風中乃碎屏風火之魅不復見而其子亦瘥雲間雜誌

蔡石户抱病三年耳中日聞鬼嘯凡有所往鬼必相隨初甚怖久之習聞殊不為怪病愈鬼嘯亦息仝上

臨海章安鎮有蔡木匠者一夕手持斧斤自外道遊東

山東山衆所殯葬之處蔡沉醉中將謂抵家抈其棺曰是我榻也寢其上夜半酒醒天且昏黑不可前未免坐以待旦忽聞一人高呌棺中應云喚我何事彼云某家女病損症蓋其後園葛大哥淫之耳卻請法師捉鬼我與你同行一看如何棺中云我有客至不可去蔡明日詣主人曰娘子之疾我能愈之主人驚喜許以厚謝因問屋後曾種葛否曰然蔡遍地翻掘內一根甚巨且有血煑啖女子病即痊輟耕錄

唐同州刺史孟詵云婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又古今録驗療妖魅猫鬼病人不骨言鬼方鹿角屑擣散以水服方寸匕即言實也本草

王教授云有婦人患赤白帶淋得予鍼灸經初為灸氣海穴未効次日為灸帶脈穴有鬼附患身云昨日灸亦好只灸我未著今灸著我我今去矣可為酒食祭我其家如其言祭之其病如失此實事也予初怪其

事因思晉景公膏肓之病蓋有二鬼焉以其虛勞甚矣鬼得乘虛而居之令此婦人之疾亦有鬼者豈其用心而虛損故有此疾鬼亦乘虛而居之歟灸既著穴其鬼不得不去雖不祭之可也自此有來覔灸者必為按此穴莫不應手瘥痛予知是正穴也令歸灸之無有不愈其穴在兩脇季肋之下一寸八分有此疾者速宜灸之婦人患此疾而喪生者甚多切不可忽若更灸百會尤佳此疾多因用心使然故也資生經

何百庸診西山道者素無疾病寢不能興曰六脉純陰為鬼所溢當午刻死竟如其言又嘗為劉某診曰尺脉有怪徵後嗣其有厄乎是夕其孫果溺水死雲南志

錢國賓治土橋張林巡司書役也其妻勞怯已三年服藥無効卧牀不起矣脉沈大至骨數十至中一鼓或隱或現形色蒼脫所居暗室曰此非勞怯乃陰邪之症但不知名非藥可治先當移房再禳解之更語其母以好言相問見何惡祟婦只不答及移室褥上有

毛數莖長寸半許迹露狐交即延道士及挂天師符印禳退至夜多人圍繞邪來反更頻煩因迫問婦曰但覺冷風吹面身即寒禁胸如石壓則昏不知人矣因再求救爲思久之猛悟人交陽交也狐交舌交也客語其夫少製毒藥無聞六耳塗陰户四圍狐來果中毒而死乃元狐間生白毛肥壯多肉林乃剥其皮而剥之其婦服藥經年乃可

奇疾

穆吏部深者山東濟南人壬辰進士罷官里居忽患異疾耳中聞車馬之聲則疾大作一日聞耳内議曰今日且遨遊郊坰即有裝馱驢馬鱗次而出其恙頓除至晚復聞遊者田馱馬盡返耳中則所苦如故屢治不痊一日忽洒然若失敝帚軒剩語

一人卧於牀四肢不能動只進得食好大言説喫物謂之失説物望病治法如説食猪肉時便云爾喫猪肉一頓病者聞之即喜遂置肉令病人見臨要却不與

喫此乃失他物望也當自唾涎出便愈萬病回春

有富家子年十七八病遍體肌肉折裂召黃子厚治子厚偕門生四五輩往診視各以所見陳論皆未當子厚乃屏人詰病者曰童幼時曾近女色犯天真乎曰當十三四曾近之已子厚曰得其説矣褚澄云精未通而御女則四體有不滿之處後日有難狀之疾在法為不可療後果惡汗淋漉痛楚而死其論抑或未然

江南逆旅中一老婦啖物不知飽余德占以炊餅啖之

盡一竹簣猶稱饑不已日飯一石米 郁滄浪 吳擒

醴泉主簿蔡繩予友也亦得饑疾食稍遲則頓仆悶絕繩有美行博學有文為時聞人竟以饑死無能知其疾者每為哀傷 仝上 琇按此恐即中消病也

予嘗至候潮門外觀潮見一人丐食者一手掌倍大五指各長尺餘但伸而不能屈嘆其賦形之奇其人曰予病也曩業織縑足以餬口客夏病傷寒當發汗時此手在被外獨不汗病愈而此手痛不已漸痛漸長

以至于此令手不能作故乞食耳仝上

卯汝誠治一女子欠伸臂不下卯命其母裸女上身以單帬著之曰俟吾揭簾即去下裳母如命卯揚聲而入女羞縮臂即復故揮麈新譚

陸道光治一兒染奇症四肢堅不屈光曰此非藥可療舉傘覆之遶牀焚安息沉檀兒即平復少間又發眉沈香飲之遂瘳平湖縣志

高陽民家子方十餘歲忽臂上生宿瘤痛痒不可忍醫

皆不辨何症一日忽自漬中有圓卵墜出尋化爲石

劉工部霖以一金售之治膈病如神池北偶談

江寧有蕭生者食香蕈則死又有王生者飲茶則死必二三日始甦醫無能識其故者誌於此俟明醫或知之居易錄

桐城友人姚文燮字經三順治己亥進士詩畫皆有名年六十餘忽病不識字即其姓名亦不自知醫不知爲何症也竟以是終按夢溪筆談記松滋令姜愚者

忽不識字者數年後稍稍復舊信奇疾也 仝上

劉進士祖向言潁州一少年為邪所侵疾入膏肓家人謂不可活置之路傍忽一道士過之自言善醫命取鐵鎚重數十斤鎚病者頭面父母泣謂病已至此鐵鎚下首立碎矣道士笑曰無傷也鎚下病者若無所知輒有一美婦人長二寸許自口中躍出而滅凡百鎚口出百婦人大小形狀如一少年立愈道士亦不復見 池北偶談

宋元嘉末有長廣人病瘥即能食却不得卧每飯輒覺其身增長數日頭遂出屋時段究為刺史令人度之已長三丈後復漸縮如舊乃死異苑

醫書言瘦人驟肥肥人驟瘦皆不久同年薛為學登進士時體甚肥及為御史忽爾瘦削未幾公幹鄖陽一夕而歿聞歿時身軀縮小如十餘歲小兒此尤可異也覧餘漫抄

陶九成云都下一兒患頭痛不可忍有回回醫官用刀

割開割上取一小蟹堅硬如石尚能活動頃焉方死痛亦遄止當求得蟹至今藏之輟耕錄

宋史載呂夏卿舉進士歷知制誥典滁州年五十二得奇疾身體縮小卒時纔如小兒菽園雜記載御史薛惟覽餘漫抄作為學身體甚肥忽爾瘦削一疾而歿歿時縮小如十餘歲兒自得語

廣陵有田婦患泄瀉下惡如油鄰童以紙撚蘸然與油無異醫不能療孫滋九先生聞而往視令買補中益

氣湯十劑天王補心丸四兩以煎劑下丸服訖而愈衆醫問之曰人驚恐則氣下大腸脹損所致此婦必受驚後得此疾也問之果力作于場見幼子匍匐赴火驚而急救得免遂得此疾此方書所未載奇疾方

錢國賓治鎮江錢青藜中年無病一日足跟偶响聽之有聲自覺怪異數月漸响至頭竟如雷聲醫者症名不一七年懷生死之憂矣錢過京口甘露寺尋蒼耳草治毒會于涼亭偶言此症以骨雷告之邀至家候

其脉五部皆和獨腎𦣪大舉之始見按之似無乃腎敗也自下响者足少陰腎經之脉起於小指之下斜走足心出然谷之下循内踝後別入跟中以上腨内出膕内臁上股入後臁貫脊且腎主骨腎虛則髓空髓空則鳴所以骨响自脚至頭即雷從地起响于天上也以六味丸加紫河車膏虎骨膏猪髓枸杞杜仲方示之彼謝曰公論破七年之迷良方起終身之病矣長揖而别至次年冬錢復之京口問已全愈

癸亥冬山海天行時疫病者頭痛發熱惡心口渴神昏欲寐四肢不舉其肉推之則一堆平之則如故醫有作傷寒者有作時氣者投以發散藥無不加重死者數百時督師閣部孫及贊畫各傷一僕至乙丑春錢之闕門謁太師談次問及曰此症天行時疫名肉行也人肉屬土土燥則崩土濕則流其邪感于血脈肌肉不比傷寒同治也古今醫集不載止于官邸便方見此異症一款因人血枯而感天時不正之氣當大

補血用首烏枸杞歸地等味少加羌活風藥足以應病矣若經發散立死無疑

湖州鄔阿二織絲人也偶然兩膊紅十數條其紅條頭麤尾尖腹大長尺許濶寸許此青蛇氣異毒也急治之不然蛇形入腹而死或生大小腿如頭向上攻入腹者亦死以鍼挑破頭尾使其不走流出惡血又研明雄黃唾調搽患處內服清涼敗毒散防風荆芥白芷羌活黃連黃芩連翹金銀花梔子甘草當歸生地

各一錢二三帖愈

吴橋治呂廷充年二十五得奇疾作則衆竅氣坌出瞑而垂絶家人為之閉口鼻塞兩耳握小溲抵大溲乃稍回氣蒸蒸出毛孔中良久始定逆橋治橋曰病得之内而受驚陰陽兩脱橋不能往第以大温補劑投之持方藥歸三月而愈太函集

金節年如廷充始病潮熱夢遺面頳而欬血瞖而少間已復愈奇疾作作則如束薪爇涌泉由脛及股直達

如賁梨傾耳而聽轆轆有聲至則堅强不仁膚革一如木石噴噫不通水漿不内良久忽發一欠身柔緩如常以日計之凡六七作諸醫斂手橋視之脈數而浮不任按病得之荒淫不節以故陰虛火炎此其甚也為之正治則以一杯而熄輿薪無已則從治之主以甘温佐以清涼可也日一劑皆有驗迄于旬日而新疾平其父以故疾未除則挾一方士自九華至乃悉屏前藥日烹一鴨餉之菹以人參和以大棗無何

火症後作中膈膨脹乃復逆橋診之則六脈浮取加弦弦為木旺蓋以啖鴨而傷脾氣故肝木乘虛而克之將變而為中滿矣急以温補為劑治之兩月乃安

仝上

飛尸 即鬼疰

薛立齋治錦衣楊永興舉家避眚有僕沉醉失避者旣而神思昏昧遍身青傷令煎金銀湯灌之即愈

一婦人忽昏憒發譫語自云為前謀賴某人銀兩某神

責我將你起解到城隍理問兩脚腂膝臂處皆青腫
痛不可忍口稱苦楚次日方甦痛尚不止用金銀藤
兩許水煎服即愈
一婦人入古墓患前症以紫金錠灌之即甦通政余子
華太常汪用之皆因往弔而卒死喪家想即是症
謝士泰删繁方治尸疰或見尸或聞哭聲者取死人席
斬棺内餘棄路上者一虎口長三寸水三升煮一升
服立効按此即用死人枕之遺意也本草綱目

庚申予家一婦人夢中見二蒼頭一前一後手中持一物前者云到也末後應云到也擊下爆然有聲遂魘覺後心一點痛不可忍昏悶一時許予忽憶神精丹有此一症取三粒令服之少頃已無病矣云服藥覺痛止神醒令如常矣日後相識稍有邪氣與一二服無不應驗方在千金中治中風之要藥但近世少曾青磁石為難合耳醫藥綱目

實材治一婦人因心氣不足夜夜有少年人附著其體

診之六脈皆無病令灸上脘穴五十壯至夜鬼來離
牀五尺不能近服薑附湯鎮心丹五日而愈
一貴人妻為鬼所著百法不効有一法師書天醫符奏
玉帝亦不効竇令服睡聖散三錢灸巨闕穴五十壯
又灸石門穴三百壯至二百壯病人開眼如故服薑
附湯鎮心丹而愈
一婦人病虛勞真氣將脱為鬼所著竇用大艾火灸關
元彼難忍痛乃令服睡聖散三錢復灸至一百五十

壯而醒又服又灸至三百壯鬼邪去勞病亦瘥

越民高十二歉歳無食挈妻兒至德清雇妻於秀州倉官李深家為乳媪高得錢還越而死李僕許八隨直在秀以幹歸德清及再來之日媪患恍惚譫語作厥夫聲責罵故妻不為資薦李問何以得至此曰我隨許僕船便是以得來李命巫逐未至漫燒蒼术烟熏燎鬼遽云我怕烟氣不敢更留遂無語媪病亦瘥今人衛惡者必爇木蓋邪鬼所畏也類編 出醫說

李行簡外甥女適葛氏而寡次嫁朱訓忽得疾如中風狀山人曹居白視之曰此邪疾也乃出鍼刺其足踵上二寸許至一茶久婦人醒曰疾平矣始言每疾在時夢故夫引行山林中今早夢如前而故夫為棘刺刺足脛間不可脫惶懼宛轉乘間乃得歸曹笑曰適所刺者八邪穴也（脞說）

詐病

張景岳向寓榆關客邸一友忽黄昏叩户張皇甚問之

則所狎之妓忽得急症勢在垂危倘遭其厄禍不可解因求救隨往視之見其口吐白沫僵仆于地口鼻四肢俱冷氣息如絶狀殊駭人及診之則氣口和平與症不應沉思久之復診脈如故始悟其詐也乃以仲景法試之遂大聲言曰此病危矣使非火攻必不可活非用如棗如栗之艾亦不可活又非灸人中眉心小腹數處亦不可活吾寓有艾可速取來然火灸尚遲姑先與一藥倘能嚥嚥後稍有聲息則生意已

復即不灸亦可若口不噤或噤後無聲速灸可也即與一藥囑其服後即來報我彼聞言已驚惟恐大艾著體藥到即噤少頃即哼聲出而徐動徐起矣次日問其由乃知為喫醋而然也曲中奸狡有如此者

景岳在都時有金吾畜二妾其一則燕姬也有母隨之一日二妾相競燕姬理屈若母助其跳踉遂致氣厥若死乃令一婢抱持而坐自暮達晨絶無甦意延治初入室見其肉厚色黑面青目瞑手撒息微診其脉

則伏渺若脱亦意其真危也而治法難施温補則慮其氣逆未散開導則慮其脉絶難勝躊躇閒乃請復診則以十指交叉抱腹仰坦娉懐因疑其前已撤手今能叉手豈他人之所為乎及診之似有嫌拒意拽之不能動乃出其不意猛拽之則頓脱有聲力强且勁此非欲脱真病明矣因思其脉若此或以肉厚氣滞此北人稟賦多有之也或以兩腋緊夾此奸人狡詐亦有之也若其面青色微則怒氣使然自不足怪

識見既定因聲言其危使聞灸法遂先投一劑下咽

即活金吾因詢其病真耶假耶若假何以竟夕如是

且形症畢肖若真何以藥下即瘳抑果藥之元祕乎

曰元祕乃在言耳不過借藥為名但使彼懼病即去

矣經曰憂可勝怒正此謂也然其狡詐一至于此使

非再診亦幾為所誑可不審哉

一士子為官家所毆遂臥病旬日吐血盈盆因喧傳人


命連及多人延醫數輩見其危劇之狀皆束手遠避

防為所累也最後張視之察其色則絶無蒼苦之况診其脉則皆和緩如常始而疑繼而悟乃潛語之曰他可欺也余亦可欺耶此爾之血抑家禽之血也其人愕然浼予勿言遂與調和衙感而罷

一隣婦以妬妾詬誶與夫反目因而病劇咬牙瞪眼僵厥不蘇若命在呼吸間者其夫驚惶無措其妾幾遭不堪求張救之則脉非其病遂用前法治之愈後其夫感謝而不知為其所愚也若此二人則又人事中


之常態使不有以鑒別則此中變幻有以假病而延成真病者有以小恙延成大禍者故并記之以資聞見

九鍼形



鑱鍼平半寸長一寸六分其頭大末鋭其病熱在頭身宜此

員鍼其身員鋒如卵形長一寸六分肉分氣滿宜此




鍉鍼 鋒如黍粟之鋭長三寸五分脈氣虚少宜此

鋒鍼 兩三隅長一寸六分瀉熱出血發泄痼病宜此

鈹鍼 一名鈹鍼末如劒鋒廣二寸半長四寸破癰腫出膿血

圓利鍼 尖如毫且圓且利中身微大長一寸六分調陰陽去暴痺



毫鍼 法象毫尖如蚊芒長三寸六分調經絡去疾病

長鍼 鋒如刺長七寸痺深居骨解腰脊節膝之間者宜此

燔鍼 一名焠鍼長四寸風虛合于骨解皮膚之間者宜此

禁刺

病與相逆者皆不可刺

大渴　大飽　大饑　新内　大怒　大勞　大醉

大驚　大風　大雨　大寒　大熱　大虛　大困

大竭　濃雲　色脈不順　大患危疾　漉漉之汗

熇熇之熱　渾渾之脈　身熱甚陰陽交爭　五行

刑制如心病過癸日餘倣此　望不補　晦不瀉　弦不奪

朔不濟

禁鍼穴

腦户　顖會　神庭　絡郤　玉枕　角孫　顱顖

承泣　承靈　神道　靈臺　膻中　水分　神闕
會陰　橫骨　氣衝　箕門　承筋　青靈　三陽絡
手五里凡二十二穴　合谷　三陰交二穴孕婦不宜鍼　石門女子忌之如鍼之令無子　雲門　鳩尾　缺盆　客主人四穴不宜鍼深
肩井此穴鍼深令人悶倒三里補之

禁灸穴

承光　瘂門　風府　天柱　素窌　臨泣　睛明
攢竹　迎香　禾窌　顴窌　絲竹空　白環俞

頭維　下關　脊中　肩貞　心俞　天牖　人迎

乳中　周榮　天府　中衝　陽關　陽池　隱白

漏谷　地五會　陰陵泉　條口犢　陰市　伏兔

髀關　委中　殷門　申脈　承扶凡四十五穴

傷寒灸之可否

内經云脉之所見邪之所在脉沉者邪氣在内脉浮者

邪氣在表世醫只知脉之説不知病症之禁忌若表

見寒症身汗出身常清數慄而寒不渴欲覆厚衣常

惡寒手足厥皮膚乾枯其脉必沈細而遲但有一二症皆宜灸之陽氣下陷故也若身熱惡熱時見躁作或面赤面黄咽乾嗌乾口乾舌上黄赤時渴咽嗌痛皆熱在外也但有一二症皆不宜灸其脉必浮數或但數亦不可灸灸之災害立生若有鼻不聞香臭鼻流清涕眼瞼時痒或欠或嚏惡寒其脉必沈是脉症相應也或輕手得弦緊者是隂伏其陽也雖面赤宜灸之不可拘于面色赤而禁之也劉純

辨傷寒五十九刺

五十九刺者為頭上五行以𨁝越諸陽之熱也

大杼　膺俞　缺盆　背俞此八者以瀉胸中之熱也

氣衝　三里　巨虛　上下廉此八者以瀉胃中之熱也

雲門　髃骨　委中　髓空此八者以瀉四肢之熱也

鍼灸

用鍼八法

用鍼八法者迎隨一也轉鍼二也手指三也轉鍼頭四

也虛實五也陰陽六也提按七也呼吸八也補瀉損益虛實在此八法

鍼用五門分主客

鍼用五門者井滎俞經合也春刺井夏刺滎秋刺經冬刺合季月刺俞以有五門一月亦同一日亦有五門同年賓客為邪氣主人乃正氣知者刺之無不効也

定刺象木

鍼刺可曲可斜可直可正故定刺以象木性之曲直也

口藏比火

凡用鍼先以鍼含口内令温調補榮衛以火性炎上即升降旋轉左右而下也

常山閻氏曰口温鍼暖不惟滑利而少痛亦借已之和氣與患人榮衛無寒温之爭便得相從若不先温鍼暖與血氣相逆寒温交爭而成瘡者多矣

灸刺分午前卯後離左酉南

午前卯後者乃卯辰巳三時也陽中之老陽可灸刺萬

病之虛寒離左酉南者乃午未申三時也陽中之少陰可灸刺萬病之煩躁熏蒸之勞熱而瀉之灸以吹之灸時丈夫用室女婦人用童男吹之呵之反作清涼之氣也呵吹者灸之瀉法也

接氣通經法

凡欲取偏枯久患榮衛諸疾多是愈而復作者由氣不接而其經不通流雖有暫時之快客氣勝真病當未愈也當此乃令上接而下引呼吸多少經脉長短各

有定數立法手三陽接而九呼過經四寸手三陰接而七呼過經五寸足之三陽接而一十四呼過經四寸足之三陰接而一十二呼過經五寸重者倍之吸亦同數此接氣通經呼吸長短之法也閻明廣

灸分陰陽上下多少

凡灸當先陽後陰言從頭向左而漸下次後從頭向右而漸下先上後下明堂云先灸于上後灸于下先灸于少後灸于多皆宜審之王執中醫料即叔權

鍼灸須藥

千金云病有須鍼者即鍼刺以補瀉之不宜鍼者直爾炎之然炙之大法其孔穴與鍼無忌即下白鍼或温鍼訖乃炙之此為良醫其脚氣一病最宜鍼炎並施若鍼而不炎炎而不鍼非良醫也鍼炎而藥藥而不鍼炎亦非良醫也但恨下里間知鍼者鮮爾所以學者須解用鍼燔鍼白鍼皆須妙解知鍼知藥固是良醫此言鍼炎與藥之相須也今人或但知鍼而不炎

知灸而不鍼或惟用藥而不知鍼灸者皆犯孫真人所戒也今世所謂醫者則但知有藥而已鍼灸則未嘗過而問焉人或告之則曰是外科也業貴精不貴雜也否則曰富貴之家未必肯鍼灸也皆自文其過耳吾故詳著千金之說以示人云

避人神說

千金云欲行鍼灸先知行年宜忌及人神所在不與禁忌相應即可故男忌除女忌破男忌戊女忌巳有日

神忌有每月忌有十二時忌有四季人神有十二部人神又有所謂血支血忌之類凡醫者不能知此避忌若逢病人厄會男女氣怯下手至困通神達士豈拘此哉若遇急卒暴患不拘此法許希亦云若病卒暴宜急灸療亦不拘此一日之間止忌一時是也灸又云癰疽疔腫喉痹客忤尤為急凡作湯藥不可避凶日覺病須臾即宜便治又云凡人卒暴得風或中時氣凡百所苦須急灸療漸久後皆難愈此論甚當

夫急難之際命在須臾若必待吉日後治已淪于鬼録矣此所以不可拘避忌也惟平居治病于未形選天徳月徳等日服藥鍼灸可也

論灸

有補瀉不可輕議大率沉結寒冷之度施之為宜蓋陰寒濕氣凝留血脉湯劑熨引不能獨治方是時唯火艾足以爍其勢豈非火能運行陽氣驅逐陰邪其効有速于藥石者耶老壯不同强弱異稟灼治之法

夫豈一端故多有逾于數百壯少或止于三五七九之數要皆詳審而行之若夫陽病灸之則為大逆是以論傷寒者謂微數之脈既汗之後脈浮熱甚三者悉不可灸惟少陰背惡寒吐利脈不足與夫脈從手足厥之類三者為可灸焉通明乎此觸類以往又安有灸焫之妄也故曰不須灸而强與之灸者令人火邪入腹干錯五臟重其煩躁須灸而不與之灸者使冷結重凝久而彌固氣上衝心無地消散可不鑒哉

論刺

其病攣痺其治宜微鍼形樂志苦病生于脉治以灸刺明九鍼之用經絡補瀉之法也故榮衛異刺以分血氣之虛實井滎異刺以分五行之子母募俞異刺以分背腹之陰陽春夏異刺以分人氣之淺深大抵虛補實瀉無過不及之傷以輔其平者刺法之大要也然有病勢未深可刺而即愈者所謂病之始起可刺而已或痺不仁腫痛可灸刺而去之是也有病傳諸

經必上下俱刺者所謂刺熱刺瘧病甚為五十九刺是也然刺之為言同于擊刺之刺以為利也害在其中黄帝謂徐人安静手巧而心審諦者可使行鍼艾張機謂鍼能殺生人不能起死人凡以用之不可不慎也況九鍼異體取病有殊十二節異法用有輕重必明日月星辰四時八正之在天寒暑燥濕經水盈虚之在地肥瘠壯弱虚實盛衰之在人然後呼吸補瀉出入迎隨惟意之從豈特知募俞部分皮肉筋骸

饑飽勞逸而已哉故曰見微得過用之不殆

論砭石

上古鍼法垂布于天下制砭石有小大者乃隨病所宜用石代鍼一曰鍼石二曰砭石三曰鑱石其實一也破堅决肉砭射腫熱者則决之以砭石良由邪氣暴戾則微鍼不能及况又病有氣血鬰實逆于肉裹畜結癰腫之類非砭石則不能射之此所謂血實宜决之又形樂志樂病生于内者治之以砭石東方之民

多病癰瘍其治宜砭石砭石之來始自于此扁鵲有云病在血脈者治之砭石是故一切腫疾悉宜鑱割足小指下横紋間腫在左則割左在右則割右血少出則差以至疔腫癰瘍丹毒瘭疽代指瘺病氣痛流腫之類皆須出血者急以砭石砭之大抵砭石之用其法必瀉若在冬時人氣閉塞則用藥而少鍼石所謂少鍼石者非癰疽之謂也癰疽不得傾時倘苟緩于鍼石則毒氣内攻腐壞筋骨穿通腑臓矣治石疔

瘡則忌瓦礫磚石之類治刀鐮疔瘡則忌鐵刃傷割若是者可以藥治也素問又曰人病頸癰或石治之或鍼灸治之而皆已此蓋同病異治也夫癰疽之氣息者宜鍼開除去之氣盛血聚者宜石而瀉之若然則砭石九鍼之用各有所利善治血脈之變癰腫之病者當審輕重而制之（並聖濟總録自王執中下）

色診

洛陽孫伯英因誣獄妻子被縶逃於故人是夜覺胃脇

痛訖故人求藥故人曰有名醫張戴人在焉當與公同往時戴人酒未醒强呼之故人曰吾有一親人病欲求診戴人隅窻望見伯英曰此公伏大驚恐故人曰何以知之戴人曰面青脫色胆受怖也後會赦乃出方告戴人儒門事親

華佗傳鹽瀆嚴昕與數人共候佗適至佗謂昕曰君身中佳否昕曰自如常佗曰君有急病見于面莫多飲酒坐畢歸行數里昕卒頭眩墮車人扶將還載歸家

中宿死三國志

有士人病顔面青而光其氣哽哽錢乙曰肝乘肺此逆候也若秋得之可治今春不可治其家祈哀强之與藥明日曰吾藥再瀉肝而不少却三補肺而益虛又加唇白法當三日死然安穀者過期不安穀者不及期今尚能粥五日而絶宋史亦仿倉公傳

汪石山曰伏溼脈最難求如積熱之久脈反沉細而外症又寒茍非熏望聞問切何可得也世俗諱言試醫

醫復諱情妄臆而豪貴婦女往往不得望聞豈不大

錯

續名醫類案卷三十

續名醫類案卷三十一

錢塘魏之琇撰

經水

王氏云一婦人有女年十五請診言女年十四時經水自下乃忽斷其母甚恐怖師曰此女為是夫人親女非也若親女者當相為説之婦人因答言是自女爾師曰所以問者無他夫人年十四時亦以經水下所

以女至此而斷是為避年勿怪後當自下東垣十書

張子和曰一婦人年二十餘歲病經閉不行寒熱往來咳嗽潮熱庸醫禁切無物可食一日當暑出門忽見賣涼粉者以氷水和飲大為一食頓覺神清骨健數月經水自下

滑伯仁治龍君澤室人暑月中病經事沉滯寒熱自汗咳嗽有痰體瘦痒臍腹刺痛脉弦數六至有餘曰此二陽病也嘗攷素問云二陽之病發心脾女子得

之則不月二陽陽明也陽明為金為燥化令其所以不月者因其所遭也陽明本為燥金適遭於暑暑火也以火藥金則愈燥矣血者水類金為化源宜月事沉滯不來也他醫方制歸茸桂附丸以溫經而未進滑曰夫血得寒則止得溫則行熱則搏搏則燥復加燥藥血益乾則病必甚亟令却之更以當歸柴胡飲之為清瀉火流濕潤燥三五進而經事通餘病悉除龍君曰微生幾為

人所誤也

薛立齋診一室女年十七癍久不愈天癸未通發熱咳嗽飲食少思欲用通經丸薛曰此盖因禀氣不足陰血未充故耳但養氣血益津液其經自行彼惑於速効仍用之薛曰非其治也此乃慓悍之劑大助陽火陰血得之則妄行脾胃得之則愈虛後果經血妄行飲食愈少遂致不救

一婦人素有胃火或用凉胃散而安後因勞役躁渴內

熱肌肉消瘦月經不行薛謂此胃火消鑠陰血用逍
遥散加丹皮炒巵以清胃熱用八珍湯加茯苓遠志
以養脾血而經自行矣
一癧婦少寐經水兩月餘一至誤服通經丸展轉無寐
午前惡寒午後發熱薛以為思慮虧損脾血用歸脾
湯作丸午前以六君送下午後以逍遥散送下兩月
餘得寐半載經行如期年餘而瘡愈
龔子才治魏憲副妻患逆經吐血不止六脉微濇有力

此血虛火盛也以四物去熟地用生地共一兩加酒蒸大黄一錢錢刻本作兩疑誤同煎入童便服之服後血止而經通

徐憲副妾患經閉人皆擬有孕七八月來漸覺黄瘦腹中左右塊如鼓發熱面赤不思飲食診之六脉微濇此血枯氣鬱也以四物湯加香附丹皮白术之類白术何以加入十數服又加桃仁紅花數服下血塊多許乃愈

孫文垣治吴北海内人每月經期之前四肢纍纍發塊

紅紫脹痛不思飲食胃脘亦常痛（肝火上逆）經水多不及期而至（肝火下迫）脉之兩手皆駛以症參觀肝脾二經鬱火也蓋肝主怒脾主思多思多怒隱而不發鬱滯於中故臨經纍纍發紅腫於四肢也（脾主四肢）以青皮香附柴胡川芎烏藥白芍丹參元胡索鬱金酒炒黃連卮子治之而愈（青皮烏藥宜酌用）

潘氏媳因經水不行醫投安胎之劑越七月經忽暴至內有血塊筋膜如手大者一二桶昏冒困憊其脉右

關洪滑左寸洪數兩尺皆洪大夜分咬牙亂語狀如熱入血室手心熱口噤時手足皆冷心胸脹悶不快面色青孫曰此濁痰流滯血海以誤服安胎之劑益加其滯由血去多故神魂無依痰迷心竅故神昏亂語急為調氣開痰安神養血可生也即以溫膽湯加石菖蒲酒芩天麻棗仁丹參與服其夜子丑時咬牙亂語皆減半仍與前藥每帖加竹茹五錢臨睡又與黑虎丹數粒諸症悉愈或問病每盛於夜半何也曰此心包

絡與膽經有痰熱故也耑治此兩經痰旣消神魂自安矣

程好吾子婦腹中微疼紅行不暢喉痛四肢麻木作戰不知飢餓孫診之右脉洪大如豌豆以川芎香附麥芽山查烏梅甘草桔梗酒芩防風荆芥白术茯苓四劑而安次月經水大行十日不止以黄著阿膠蒲黄各一錢白芍二錢甘草三分一帖而安此後但覺濁氣下墜屁從子户中出即陰吹病以補中益氣湯用酒炒

黄連調養而平

胡氏女及笄後患吐血每吐椀餘下午倦怠夜分潮熱嘔惡不食便秘時師謂隂虚火動投滋隂之劑反加飽悶背心脹痛脉之兩寸洪大兩尺弱知其有瘀血凝滯致新血不得歸經故滿而倒溢也先以龍薈丸通之更以石膏三錢橘紅半夏麯黄連茜根竹茹枳殻各一錢茯苓八分甘草三分服後大便行三次吐止食進後用二陳湯加滑石丹參丹皮茜根白芍香附

二十帖經調而愈此吐血亦經逆也當與龔子才治魏憲副妻案忝閲

喻嘉言治楊季登長女及笄經閉年餘發熱食少肌削多汗而成勞怯醫見汗多誤謂虛也投以參朮愈錮喻診時見汗出如蒸籠氣水謂曰此症可療處全在有汗蓋經血内閉止有從皮毛透出一路以汗亦血也設無汗而血不流則皮毛乾槁而死矣宜用極苦之藥以引其血入内俾下通於衝脉則熱退經行而汗自止非補藥所能效也以龍薈丸日進三次月餘

經至汗熱稍輕前九日進一次又月大至淋漓五日諸症全瘳矣

王肯堂治一婦寡居鬱結成疾經事不行體熱如炙忽吐血若泉湧或用止血藥不效令以茆花根搗汁濃磨沉香服至五錢許日以釅醋貯瓶内火上炙熱氣熏兩鼻孔血始得降下吐血不復作經事乃行此亦逆經症 續醫說

呂東莊治曹遠思内人月水不至四月矣腹痛不止飲

食少進醫作胎火治呂曰此欝血也然氣禀怯弱當補而行之用八珍湯三大劑果下血塊升許腹痛猶未除也以大劑養榮等藥調理而痛除食進與立齋一案畧同

黄履素曰予婦申氏多欝怒忽患不月腹漸大疑有妊醫者視之亦以為妊也十餘月弗産諸症漸見乃始疑之醫者亦以為畜血之症時有欲下之者衆議以為體弱不能勝止可暗消于是久用行血調血之劑

而不敢用下血之藥竟勿效厥後醫藥襍投遂致不起一日偶閱震澤紀聞載盛啟東治東宫妃一案大為悔悼〈案載江篁南名醫類案産門〉

南山婦人年三十八于九月廿三日月經行此前過後十日得草藥以敗血海為下胎之謀有數滴血下因此腹痛在小腹下有塊如椀大不可按湯熨則痛稍定大小便抽痛小便濇大便畧下少赤積垢食不進口畧渴發熱此胃氣為草藥所敗加以受傷之血妄

行而不得洩所以為病砂仁甘草川芎黄芩各三分滑石一錢五分牛膝二錢桃仁七粒水酒煎服

黄師文治子才娌子得面熱病每一面熱至赤且癢悶絶曰此經候來時嘗為火所逼也問之曰無之已而思曰昨者經候來適為獳人黏衣服傴僂曝日中其昏如烈火炙以獳人趨其物不敢已由是面遂熱黄曰是也以四物湯加防風獲差

孫文垣治一婦經不行者三月大便瀉腹脹嘈雜吐酸水時下白帶常惡心自謂有孕脉之曰此脾經有濕熱也心經有瘀血也與二陳湯加白朮澤瀉猪苓酒連茱萸滑石麥芽山查瀉止服寛經行腰腹作痛以川芎三錢當歸五錢香附丹參桃仁各一錢服之口中吐黑血甚多且有如膿者改用四物湯加丹皮丹參桃仁紅花滑石調理而痊

從孫婦程氏年甫三旬產五次今則經閉不行者八年

肥肉則豐肥于昔飲食又倍于昔精采則豔美于昔腹柔不堅畧無所謂病者或用四物湯元胡丹皮之劑千餘服矣至三稜莪术乾漆桃仁蘇木之類適嘗不應診之六脉緩大有力曰此脾濕生痰脂滿子宮徒行血活血破血無益也以平胃散加滑石桃仁黄連薑黄丹參南星半夏作丸服之半年而經行次年生子後又連生一子一女

薛立齋治一婦人性善怒發熱經水非過期則不及肢

體倦怠飲食少思而顫振此脾氣不足肝經血少而火盛也午前以調中益氣湯加茯苓貝母送六味丸午後以逍遙散送六味丸兩月餘而愈

一婦人年五十內熱晡熱經水兩三月一至此血虛有熱用逍遙散加山茱萸治之而愈後有痰作渴或小便不調或頭暈白帶用六味丸而安

琇按五十之年經宜止矣此不當在經水血虛之門或五字乃四字之訛耳

一婦人月經不調晡熱內熱飲食少思肌體消瘦小便頻數或用清熱生血之藥月經不行四肢浮腫小便淋瀝朝用金匱加減腎氣丸夕用歸脾湯漸愈又用八珍湯兩月全愈

陸養愚治董龍山夫人胸膈不舒大便不實或時去血或時去積經期或先或後或多或少叅差作痛養血健脾俱不效飲食既少肌肉亦瘦晚不能食食則飽脹不能安臥脉之沉弦而滑右關尤甚曰沉為氣滯

弦與滑為痰凝經之不調便之不實腹之脹痛皆痰積為之也乃合清氣化痰丸二陳送下數劑大便去痰積若干遂不脹不痛改用六君子湯數劑而大便堅後以調氣養榮湯間服經調而孕

施鳳岡室人素嗜五辛三孕皆不育年三十即月事不行將及二載胸腹作痛行走無定或數日一發或一日二三發服養血行血之藥身體時熱肌膚漸瘦或謂補血不補氣無陽則獨陰不生用參耆白朮肉桂

芎歸數劑瘀中見血便燥兼血脉之兩手舉按皆數左關數而弦右關數而實兩尺數而沉澁曰此血虛不待言然脉症皆火象也惟清其熱則血得所養而經自行矣或謂寒則凝熱則行今以清火療血閉何也曰寒凝熱行者葢謂無大病者言之也不云乎二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消傳為息賁者死王太僕曰二陽胃與大腸也二經有熱心脾受之以致消肌爍肉上氣喘逆令病者素嗜

辛辣豈非腸胃有熱乎今已移之心脾月久不行肌肉消削是傳為風消幸不喘咳未至息賁耳復投溫熱是抱薪救火經所謂贊其復翼其勝也法當先清腸胃積熱使心氣下降續以養血滋陰濟之則水泉通而流不絶也用三黄湯加山巵丹皮生地白芍十劑瘀紅便血俱減更以前方加芎歸十劑而月事通矣後以六味丸料加知柏紫河車一具服之即孕

陸祖愚治吳君采室平日血虚有火生一女已七歲不

再孕忽經候兩月不行以為孕也偶胸腹不快投安
胎養血之劑反小肚作痛經行如崩去血多而痛不
止足膝逆冷氣短奄奄或以為小產用芎歸元胡薑
桂等血不止而痛愈甚咽喉燥痛吞吐有妨脉之沉
細而實按之有力用炒連白芍丹皮花粉當歸炒巵
查肉阿膠煎冷徐徐吞下次早喉腹之痛俱愈足膝
反温暖後用歸芍參苓地黄丹皮木香以行其滞而
漸愈

一婦經後凝血成塊在左泄瀉不止完穀不化血塊暴下如注臭穢難堪經候不調脾胃因而下損且經漏不止前陰之氣血已脫泄瀉不止後陰之氣血下陷總是熱症而下焦久脫亦化于寒矣瀉寒以熱瀉濕以燥宜大升大舉以助肝木生發升長遂以柴胡升麻各五分炙草陳皮歸身黄耆各一錢人參神麯各錢半白朮二錢黄芩少許每正午水煎熱服而愈

一婦經水不調未來先痛行後又痛用人參炙草川芎

肉桂丹皮酒洗各五錢白朮茯苓各一兩半當歸酒洗白芍酒炒益母草酒洗香附各一兩白芷木香各三錢糊丸

一婦經前作痛且有白帶用十全大補湯加元胡索益母草木香而安

張路玉治薛氏婦每經行必先作瀉二三日其脉左關尺弦細如絲右關上小駛而滑服薑桂萸附則大渴泄瀉轉劇服苓澤車前則目暗如盲此肝血虛寒而

脾胃有伏火也俟經將行作瀉時朝用理中加黄連作湯服五六劑暮與加减八味丸加紫石英作丸常服不終劑而數年之疾頓除

立齋治一婦人晡熱肢體瘦倦食少無味月經不行或鼻衄或血崩半載矣或用順氣清熱止血等劑不應更加寒熱且時欲作嘔此為鬱怒虧損脾胃虚火錯經妄行而然耳遂朝用補中益氣湯夕用六味地黄丸各數劑半載而痊

一婦人素沉靜晡熱內熱月經不調後每一二月或齒縫或舌下或咽間出血碗許如此年餘服清熱涼血調理之藥益甚此肝脾氣鬱血熱上行先用加味歸脾湯後用加味逍遙散攝血歸源而經自調前症頓愈

陳自明治一婦人月經過期不至腹內作痛服破血行氣之劑不効與神仙追毒丸一粒服之而痊方見蠱門

立齋治一婦人因經水多服澁藥止之致腹作痛以失

笑散二服而瘳五靈蒲黄俱炒等分每服二三錢醋一合熬成膏入水一盞煎七分食前熱服又用加味逍遥散數劑而經調

一婦人經水不調兩月一至或三月一至四肢微腫飲食少思日晡發熱此脾土氣血皆虛也須先用壯脾胃養氣血之劑飲食進則浮腫自消氣血充則經自調矣彼以為緩乃用峻先通月經果腹疼瀉不止致遍身浮腫飲食愈少殁于木旺之月褚氏云月水不

通久則血結于內生塊變爲血瘕亦作血癥血水相併壅塞不通脾胃虛弱變爲水腫所以然者脾候身之肌肉象于土土主尅于水水血既併脾氣衰弱不能尅消致水氣流溢浸漬肌肉故腫滿也觀此豈宜用尅伐之劑

有女人月事退出皆作禽獸之形欲來傷人先將綿塞陰户乃頓服沒藥末一兩白湯調下即愈（奇疾方）

朱丹溪治一婦人積痰傷經不行夜則譫妄以瓜蔞子

一錢黃連半錢吳茱萸十粒桃仁五個紅麴末些少砂仁三錢山查一錢右末之以生薑研炊餅丸治法

一婦人陰虛經脉久不通小便短濇身體疼痛以四物湯加蒼术牛膝陳皮生甘草又用蒼莎丸加蒼耳酒芎爲丸煎前湯送下仝上

一婦人兩月經不行腹痛發熱但行血凉血經行自愈用四物湯加黃芩紅花桃仁香附元胡索之類仝上

一婦人寡居經事久不行腹滿少食小腹時痛形弱身

熱當歸酒浸熟地薑炒香附各一錢白芍川芎陳皮各七分半黃柏炒知母炒厚朴薑製元胡索半錢白朮二錢生甘草大腹皮各三錢紅花豆酒大浸桃仁九個右用清水煎全上

陳良甫治羅女人每遇經行時則臍與小腹下痛不可忍服藥無效以桂枝桃仁湯愈自後再發一投而差

桂枝白芍生地黃各二錢桃仁七枚去皮尖甘草一錢薑水煎大全良方

立齋治一婦人性沉多慮月經不行胸滿少食或作脹

或吞酸以為中氣虛寒用補中益氣湯砂仁香附煨薑二劑胸膈和而飲食進更以六君加芎歸貝母桔梗生薑大棗數劑脾胃健而經自調矣

一婦人因怒傷不思飲食發熱倦怠骨肉痠羸瘦面黄經水積漸不通頸間結核以逍遥散八珍湯治之少可彼自誤服水蛭等藥血氣愈虛遂致不起良甫云憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而月水閉火既受病不能榮養其子故不嗜食

子虛則金氣虧故發咳咳既作水氣絶故四肢乾木氣不充又云經候微少漸漸不通手足骨肉煩痛日漸羸瘦潮熱其脉微數此由氣虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火故火逼水涸亡津液當養血益陰用柏子丸澤蘭湯為主分遽通之

錢國賓曰吳江黄啟元妻劉氏生平潔淨自十七行經每年一度生二子一女又武林陳氏媳每季行經一次七年方受一胎生二子二女皆嘗診治之婦此禀

賦之異非按月而行之

徐孟陽母葉氏八九經仍不斷體厚無病然甚憂之以問錢錢曰經云陰生于陽陽之數七故婦人七七經斷無子汝母禀厚之極經出理之外矣後壽至九九而終

錢國賓云余游蘭谿時逢端陽友人宴于花園談及邑中筏匠孫二之妻年三十生四子一女自來無經余以戲言未信遣婦貨籃至容皆笑曰此婦是也余即

問之婦云不知經為何物夫婦人經候經者常也候者候一月之陰陽也若潮候應乎時天真氣與流通所以女子二七天癸至月水如期凡女人受孕經止者平日所生氣血以養體積而為經血熱則經早血少則經遲血盛則七七仍經血衰則五七外經止受孕所生氣血以養胎胎生血上為乳乳止血下為經元門採真返經為乳兩說則經乳一耳經本于腎旺于衝任二脉衝為血海任為胞胎此婦無經者乃衝

脉海與人稟賦不同腎脉與人稟賦不同任脉與人同故乳子生子則一様素問曰人之心偏則作事不定人之下眼眶窄則胆小五臓各有稟賦外候以此理推明矣

蔣仲芳治姚生婦年二十五其月事或半年或三月方得一至温經補益調治二載轉劇診之脉來微澁外症口乾唇燥手足心熱曰後期古法主寒然其兼症熱也因熱耗血血少故後期耳遂用大劑生地當歸

爲主佐以條芩山梔白芍川芎丹皮澤蘭知母鱉甲

六劑後則經准一月後而孕矣

徐德滋女年近二十素有脇痛肝病常時月事先期而

至近忽逾數日脉之兩關躁疾兩寸上溢察其面有

如疹者數十點其色或青或紫詢其身亦有至舌上

亦有數點絕類陽實熱症然並無頭痛寒熱且能進

飯二甌良由肝火内熾上乘肺胃而然與生地杞子

麥冬丹皮山梔當歸生芍甘草元參令服一劑次日

晡後始至見其偃卧上半俯著牀沿嘔血盆許詢之則自巳牌血出如涌既而心下若有一塊上攻故必偃伏以牀沿抵住稍可否則上頂悶絶脉之若有若無意其經水過期秉肝火上逆而出即俗名倒經是也然其急暴如此兼之地氣上攻其症危矣非大劑純陰何以挽回與熟地二兩杞子一兩令連進二服服下即能仰卧血止脉回次日忽咳咳無痰此肺金燥而肝火未平也前方減半加麥冬沙參蔞仁生地八劑

而愈愈後面上之疹乃消舌上之疹褪下如痘靨云

又顧卜周内人失血奄奄垂斃亦以前藥數劑而愈

范氏女年及笄矣忽病夜卧小便自遺晨起昏昏如醉

神氣與人了不相當晡後漸清爽皮膚瘾㾳胸膈迷

悶食亦少初起覺咽痛頭暈已十餘日矣診之脉弦

小而數此屬血虚火盛詢其天癸云何則自前月大

行去血甚多至七日乃已謂為肝木過盛剋脾侮胃

乘肺而然剋脾則脾不藏攝血故經水去多侮胃則

胃之絡溢故脹悶食減乘肺則肺熱故癮瘮咽痛又肝藏魂肺藏魄二臟不和是以小便自遺而神氣昏昧也與生地杞子羚羊角黒山巵麥冬蕤仁黄連丹皮沙參牛蒡之屬出入加減六帖而安後經水數月不行則以前者去血過多也仍用生地杞子當歸白芍丹皮麥冬少加紅花八劑而月事下

熱入血室

孫文垣治李氏婦胸脇大腹作痛譫語如狂寅卯辰三

時稍輕午後及夜痛甚病在血分原有痰火頭痛牙痛之疾又因經行三日後頭痛發寒熱醫以瘧治因大惡熱三四人交扇之以兩手浸冷水中口含水而不嚥鼻有微衂熱在經絡又常自悲自哭如狂痛時欲奔竄劇則咬人蚘厥小水直下不固肝熱喉哽哽吞藥不下脉之左弦數右關洪滑曰此熱入血室也誤服治瘧剛燥之劑擾動痰火以致標本交作其胸脇痛者病屬少陽也劇則咬人者虫行求食而不得故喉中哽哽然也

以小柴胡湯加桃仁丹皮而譫狂減次日與安蚘湯痛止飲食進而愈矣

元素姪婦春溫後經水適止餘熱不退口中甚渴胸脇痛而耳重少陽脉左弦數右滑大而數小柴胡加石膏知母桔梗枳殼葛根瓜蔞半夏麴服下熱渴如舊改用柴胡二錢人參甘草天花粉黄芩小柴胡湯去半夏加天花粉以血家忌半夏也白芍紅花當歸丹皮知母各八分調理而瘳

此症無譫妄發狂然以凉解不應必用諸血藥乃應則仍是熱入血室矣

繆仲淳治張璇浦內人患熱入血室發狂欲殺人醫以傷寒治之煎藥未服邀繆往繆曰誤矣覆其藥投一劑而安先與童便心主血熱邪從血分上乘于心故發狂先與童便引熱下行家為元

解 繼與凉血行血安心神藥遂定

朱氏婦經行一月不止每黃昏先寒後熱遍身疼痛胸膈脹悶必得大喊叫嘶用手探吐痰涎乃寬且渴甚此痰飲瘧疾令飲食不進夜如見鬼者乃熱入血室也用小柴胡加生地丹皮桃仁兩帖後以白术三錢

首烏二錢陳皮麥芽各一錢烏梅一個薑三片水煎服之寒熱止諸症皆安

陸養愚治臧堯山夫人向有頭風症八月間患腹痛日輕夜重痛作昏憒語言不倫唇口燥裂而不欲湯飲已十日或投香燥行氣益甚身熱如火飢不能食脉之沉數而弦詢之適經行時感冒身發寒熱頭大痛平日服川芎茶調散令服之頭痛稍止而身熱更甚遂變爲腹痛再問經行如常否謂比平素覺往快曰

此必熱入血室也或謂此傷寒症乎曰豈必傷寒而後熱入血室哉凡病未有無客熱者况初得之感冒因頭痛而以茶調散遏之熱無從洩遇經行血室空虛熱乘虛而入因以成瘀血瘀下焦飲食不進而作痛亦執使然也用小柴胡以清其熱丹皮紅花桃仁以去瘀人參麥冬生津止渴二劑神清痛減能食日服二劑兩日後送化宇丸一錢大便去硬血數枚痛全愈減桃仁紅花加歸芍調理而安

薛立齋治一婦人多怒手背患瘡出血至夜發熱妄語服清心凉血藥不應乃熱入血室而然也遂以加味小柴胡湯二劑血止而熱亦清矣

續名醫類案卷三十一